

Une étude



pour



Regard des Français sur les enjeux liés au vapotage

BAROMETRE – Vague 2023

Octobre 2023

Morgane Hauser, Directrice d'études au Département Politique - Opinion
Hadrien Gouttefangeas, Chargé d'études au Département Politique – Opinion



Sommaire

Méthodologie d'enquête	P.3
Perceptions générales sur le vapotage et la cigarette électronique	P.6
Regard sur le rapport entre cigarette électronique et tabac	P.12
Motivations du recours à la cigarette électronique	P.19
Sevrage tabagique : les options envisageables	P.25
Regard sur l'action des pouvoirs publics à l'égard de l'e-cigarette	P.28
Regard sur les risques vis-à-vis de la jeunesse	P.34

Méthodologie d'enquête



Enquête réalisée **en ligne** du **6** au **12 octobre** 2023.



Échantillon de **3 204** personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.



Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : **sexe**, **âge**, **catégorie socioprofessionnelle** et **région** de l'interviewé(e).

Méthodologie d'enquête



Aide à la lecture des résultats détaillés :

- Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
- Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
- Les différents profils interrogés sont définis tels que :
 - **Fumeurs exclusifs** : Consommateurs de tabac qui ne vapotent pas
 - **Vapoteurs exclusifs** : Vapoteurs qui ne consomment pas de tabac
 - **Vapofumeurs** : Consommateurs à la fois de tabac et de cigarette électronique
 - **Vapofumeurs réguliers** : Consommateurs à la fois de tabac et de cigarette électronique, a minima plusieurs fois par semaine pour chacun des usages



Les comparatifs sont à lire au regard :

- Pour les données juin 2018 / Mai 2019 / Mai 2021 / Mai 2022, de quatre enquêtes menées en ligne par Harris interactive auprès de trois échantillons nationaux représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus (échantillons de respectivement 1502, 3001, 3002 et 3003 personnes)
- Pour les données Septembre 2019 / Mai 2020 / Septembre 2020, de trois enquêtes menées en ligne par Odoxa auprès de deux échantillons nationaux représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus (échantillons de respectivement 1004, 2009 et 2004 personnes)

Intervalle de confiance

L'intervalle de confiance (parfois appelé « marge d'erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille de l'échantillon. Si le calcul de l'intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu'il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Taille de l'échantillon	5% ou 95%	10% ou 90%	20% ou 80%	30% ou 70%	40% ou 60%	50%
100 interviews	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10
200 interviews	3,1	4,3	5,7	6,5	6,9	7,1
300 interviews	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400 interviews	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500 interviews	2,0	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600 interviews	1,8	2,4	3,3	3,8	4,0	4,1
800 interviews	1,5	2,1	2,8	3,2	3,4	3,5
1 000 interviews	1,4	1,8	2,5	2,9	3,0	3,1
2 000 interviews	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,3
3 000 interviews	0,8	1,1	1,5	1,7	1,8	1,8
4 000 interviews	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
6 000 interviews	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4




Perceptions générales sur le vapotage et la cigarette électronique

Le tabac est perçu comme un des produits les plus dangereux pour la santé par les Français parmi ceux testés (84% dont 52% très dangereux), au même titre que les différentes drogues et l'alcool. Le vapotage régulier est également considéré comme nocif par une majorité d'entre eux, mais dans des proportions moindres, la consommation de puff étant jugée comme légèrement plus dangereuse que celle des cigarettes électroniques classiques

Et sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants / la pratique intensive des activités suivantes pour la santé ?
 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement

- À tous, en % -



- Pas du tout dangereuse (1-2)
- Plutôt pas dangereuse (3-4)
- Moyennement dangereuse (5-6)
- Plutôt dangereuse (7-8)
- Très dangereuse (9-10)
- Ne se prononce pas


Dans le détail, aux yeux des Français, la consommation de tabac semble largement plus nocive que le vapotage, que ce soit sous la forme de cigarettes électroniques classiques ou à usage unique

Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement

- À tous, en % -



De tabac



4% des Français considèrent la consommation régulière de tabac comme peu ou pas dangereuse

... dont **1%** Pas du tout dangereuse


84% des Français se considèrent la consommation régulière de tabac comme dangereuse

... dont **52%** Très dangereuse

Femmes : 55%
50 ans et plus : 58%



De cigarettes électroniques à usage unique (« puff »)



8% des Français considèrent la consommation régulière de cigarettes électroniques jetables à usage unique (« puff ») comme peu ou pas dangereuse

... dont **2%** Pas du tout dangereuse


69% des Français se considèrent la consommation régulière de cigarettes électroniques jetables à usage unique (« puff ») comme dangereuse

... dont **31%** Très dangereuse

Femmes : 35%
65 ans et plus : 35%



De produits du vapotage classiques



9% des Français considèrent la consommation régulière de produits de vapotage classiques comme peu ou pas dangereux

... dont **2%** Pas du tout dangereuse

63% des Français se considèrent la consommation régulière de produits de vapotage classiques comme dangereuse

... dont **28%** Très dangereuse

Femmes : 31%
65 ans et plus : 34%

Ne se prononce pas : 1%

Les non-fumeurs et non-vapoteurs perçoivent l'ensemble de ces usages comme plus nocifs que la moyenne quand les consommateurs les considèrent comme moins dangereux

Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement

- À tous, en % de réponses « **Très dangereux (Notes 9-10)** » -



La consommation régulière de tabac



Fumeurs
exclusifs

Vapoteurs
exclusifs

Vapofumeurs

Vapofumeurs
réguliers

Ni fumeurs, ni
vapoteurs

45%

52%

34%

35%

61%



La consommation régulière de cigarettes électroniques à usage unique (autrement appelées « puff »)



28%

16%


19%

19%

38%



La consommation régulière de produits de vapotage classiques (e-cigarettes rechargeables avec des e-liquides ou des cartouches pré-remplies)



25%

13%

15%

17%

36%

Associée à des dangers pour la santé, la cigarette électronique a une image mitigée chez les Français ; on note néanmoins de vraies différences de perception entre les produits classiques rechargeables et les puffs, plus souvent considérées négativement

Diriez-vous que vous avez dans l'ensemble une bonne ou une mauvaise image des cigarettes électroniques (au regard de leur intérêt pour les (anciens) fumeurs, de leur place dans la société, des risques qui leur sont associés, des gens qui les utilisent, etc.) ?


- À tous, en % -

-Nouvelle question-

De la cigarette électronique classique (rechargeable avec des e-liquides ou des cartouches pré-remplies)

Une bonne image : 43%

25-34 ans : 59%
35-49 ans : 53%




Une mauvaise image : 57%

65 ans et plus : 75%

De la puff ou cigarette électronique jetable à usage unique

Une bonne image : 29%

25-34 ans : 43%
35-49 ans : 37%



Une mauvaise image : 71%

65 ans et plus : 85%

- Une très bonne image
- Une plutôt bonne image
- Une plutôt mauvaise image
- Une très mauvaise image

Les deux types de cigarettes électroniques bénéficient logiquement d'une meilleure image chez les vapoteurs, et de manière encore plus prononcée chez les « dual-users »

Diriez-vous que vous avez dans l'ensemble une bonne ou une mauvaise image des cigarettes électroniques (au regard de leur intérêt pour les (anciens) fumeurs, de leur place dans la société, des risques qui leur sont associés, des gens qui les utilisent, etc.) ?

- À tous, en % de réponses « Une bonne image » -


-Nouvelle question-

De la cigarette électronique classique (rechargeable avec des e-liquides ou des cartouches pré-remplies)



43

De la puff ou cigarette électronique jetable à usage unique



29

Fumeurs exclusifs	Vapoteurs exclusifs	Vapofumeurs	Vapofumeurs réguliers	Ni fumeurs, ni vapoteurs
46%	83%	87%	94%	20%
31%	45%	67%	74%	12%



Regard sur le rapport entre cigarette électronique et tabac


Lorsqu'ils comparent de front les deux produits, un tiers des Français estiment la cigarette électronique moins dangereuse que le tabac, un avis partagé par une majorité de vapoteurs et même de vapo-fumeurs, même si la position la plus répandue dans la population est celle d'une nocivité comparable entre les deux produits

Et plus précisément, quelle est la position la plus proche de la vôtre dans chacune des alternatives suivantes entre la cigarette électronique et le tabac ?

- À tous, en % -

-Nouvelle question-

La cigarette électronique est un produit plus dangereux que le tabac




La cigarette électronique est un produit ni plus ni moins dangereux que le tabac

Femmes : 39%
65 ans et plus : 41%

La cigarette électronique est un produit moins dangereux que le tabac

CSP + : 41%

Accord avec le fait que la cigarette électronique soit un produit moins dangereux que le tabac



Anciens fumeurs : 37%
Vapotent pour ne pas reprendre la consommation de tabac : 82% / pour arrêter la consommation de tabac : 58%

Près de la moitié des Français considèrent néanmoins la cigarette électronique comme moins gênante en société que le tabac, une proportion encore plus élevée chez les vapoteurs / vapofumeurs


Et plus précisément, quelle est la position la plus proche de la vôtre dans chacune des alternatives suivantes entre la cigarette électronique et le tabac ?

- À tous, en % -

-Nouvelle question-

En société, au regard de la fumée et de l'odeur...

...la cigarette électronique est un produit plus gênant que le tabac




...la cigarette électronique est un produit ni plus ni moins gênant que le tabac

65 ans et plus : 38%

...la cigarette électronique est un produit moins gênant que le tabac

PCS + : 57%

Accord avec le fait que la cigarette électronique soit un produit moins gênant que le tabac



Anciens fumeurs : 51%

Vapotent pour ne pas reprendre la consommation de tabac : 82% / pour arrêter la consommation de tabac : 73%


Enfin, si un tiers de la population avoue ne pas avoir la réponse à la question, les Français estiment davantage la consommation de cigarette électronique moins chère que celle de tabac, un avis à nouveau plus partagé par les consommateurs de e-cigarettes

Et plus précisément, quelle est la position la plus proche de la vôtre dans chacune des alternatives suivantes entre la cigarette électronique et le tabac ?

- À tous, en % -

-Nouvelle question-

La consommation de cigarette électronique est globalement plus chère que le tabac




La consommation de cigarette électronique n'est globalement ni plus ni moins chère que le tabac

La consommation de cigarette électronique est globalement moins chère que le tabac

Actifs : 44%

Vous ne savez pas

Accord avec le fait que la consommation de cigarette électronique soit globalement moins chère que le tabac



Anciens fumeurs : 39%

Vapotent pour ne pas reprendre la consommation de tabac :

79% / pour arrêter la consommation de tabac : 65%

Les Français restent partagés sur le fait que la cigarette électronique soit une solution efficace pour arrêter la consommation de tabac, une opinion qui reste plutôt stable depuis le début du baromètre


Êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante ?

- À tous, en % -

La cigarette électronique est un moyen efficace pour arrêter la consommation de tabac

D'accord : 50%

*Hommes : 52%
Moins de 50 ans : 60%*




Pas d'accord: 50%

*Femmes : 52%
65 ans et plus : 67%*

- Tout à fait d'accord
- Plutôt d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Pas du tout d'accord

Historique




Les vapoteurs sont largement convaincus de l'efficacité de la cigarette électronique dans une démarche d'arrêt de consommation de tabac quand plus de la moitié des fumeurs et des non-fumeurs non-vapoteurs restent malgré tout sceptiques


Êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante ?

- À tous, en % -

La cigarette électronique est un moyen efficace pour arrêter la consommation de tabac



Accord avec le fait que la cigarette électronique soit un moyen efficace pour arrêter la consommation de tabac



Anciens fumeurs : 48%

Vapotent pour ne pas reprendre la consommation de tabac : 90% / pour arrêter la consommation de tabac : 92%

S'il est perçu comme un moyen d'arrêter le tabac, le vapotage est également perçu comme une première étape vers lui : 2/3 des Français estiment en effet qu'il existe des risques de commencer à fumer du tabac chez les personnes qui n'en ont jamais consommé et qui vapotent uniquement

Personnellement, estimez-vous qu'il y a des risques importants ou pas importants qu'une personne qui vapote mais n'a jamais fumé de tabac se mette un jour à fumer du tabac ?

- À tous, en % -


-Nouvelle question-

Des risques importants : 68%

65 ans et plus : 72%


Des risques pas importants / pas de risques : 31%

25-34 ans : 35%



- Des risques très importants
- Des risques plutôt importants
- Des risques plutôt pas importants
- Des risques pas du tout importants / pas de risques
- Ne se prononce pas

Perception qu'il existe des risques de transfert importants entre cigarette électronique et tabac chez les non-fumeurs







Motivations du recours à la cigarette électronique

Chez les vapoteurs exclusifs (ne consommant pas de tabac), l'envie de ne pas reprendre la consommation de tabac reste la motivation principale de l'utilisation d'une cigarette électronique, dans une proportion en hausse

Est-ce que vous vapotez aujourd'hui... ?



- Aux **vapoteurs exclusifs**, en % -





- **Pour éviter de reprendre une consommation de tabac que vous avez arrêtée**
- Votre vapotage n'a rien à voir avec la consommation de tabac
- Ne se prononce pas

La quasi-totalité des vapofumeurs inscrivent leur usage de la cigarette électronique dans un rapport au tabac : la plupart pour le réduire, le reste pour l'arrêter définitivement à l'avenir (dans une proportion qui augmente légèrement)

Est-ce que vous vapotez aujourd'hui... ?

 - Aux vapofumeurs, en % -



- Pour arrêter votre consommation de tabac
- Pour diminuer votre consommation de tabac sans avoir pour objectif d'arrêter totalement
- Votre vapotage n'a rien à voir avec la consommation de tabac
- Ne se prononce pas


De nombreux facteurs peuvent fragiliser le recours au vapotage et inciter à (re)développer un usage du tabac : l'accessibilité des produits, financière mais également pratique (canaux de distribution, médicalisation, etc...) étant au cœur des enjeux

Estimez-vous qu'il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si... ?



- Aux **vapoteurs**, en % -

Probable **Pas probable**



■ **Tout à fait probable**
■ **Plutôt probable**
■ **Plutôt pas probable**
■ **Pas du tout probable**
■ **Ne se prononce pas**

En cas de mesures contraignantes, les risques d'une augmentation ou d'une reprise de la consommation de tabac touchent davantage les « dual-users » et sont en hausse par rapport à l'année dernière

Estimez-vous qu'il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si... ?



- Aux **vapoteurs**, en % de réponses « **Probable** » -



Vapoteurs exclusifs	Vapofumeurs	Vapofumeurs réguliers
43%	74%	77%
+7 pts 42%	+6 pts 70%	+8 pts 74%
42%	69%	71%
+11 pts 41%	+5 pts 64%	+6 pts 66%
39%	64%	69%
-3 pts 34%	+5 pts 58%	+8 pts 63%
33%	59%	65%
32%	54%	58%

Après une baisse générale l'an dernier, on note cette année dans l'ensemble une hausse du risque d'augmentation ou de reprise de la consommation de tabac face à ces différentes restrictions potentielles

Estimez-vous qu'il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si... ?




- Aux **vapoteurs**, en % de réponses « **Probable** » -

Il devenait plus difficile de trouver des produits du vapotage (exemple : suppression de la vente en ligne, monopole de la vente confié à un seul réseau de commerçants...)*

Il devenait plus difficile de vapoter en dehors de son domicile (restrictions supplémentaires des usages dans les espaces publics)

Seul l'arôme « tabac » était autorisé (interdiction des saveurs fruitées, fraîcheurs, boissons etc.)**

Les prix de la cigarette électronique et des e-liquides augmentaient fortement du fait d'une hausse des taxes, par exemple, une augmentation de 50% du prix actuel (soit un passage du prix du flacon de e-liquides à environ 9 euros)





Sevrage tabagique : les options envisageables

Pour une courte majorité de fumeurs, les substituts nicotiques vendus en pharmacie apparaissent comme une solution efficace dans le cadre de l'arrêt de la consommation de tabac, avec un potentiel plus grand chez les « dual-users »

De l'expérience que vous en avez ou de l'idée que vous vous en faites, les substituts nicotiques vendus en pharmacie (tels que les patchs et les gommes à la nicotine) seraient-ils une solution efficace ou non pour vous permettre de ne plus recourir au tabac ?




- Aux **fumeurs** de tabac (dont vapofumeurs) , en % -

-Nouvelle question-

Une solution efficace : 55%

Hommes : 61%
Moins de 35 ans : 60%
Région parisienne : 63%
PCS + : 60%




Une solution pas efficace : 33%

Femmes : 38%
65 ans et plus : 42%
Hors Région Parisienne : 36%

- Une solution très efficace
- Une solution plutôt efficace
- Une solution plutôt pas efficace
- Une solution pas du tout efficace
- Vous ne savez pas

Une solution efficace



Près de 6 fumeurs de tabac sur 10 pourraient aujourd'hui envisager de recourir la cigarette électronique : la plupart de ceux qui vapotent déjà en y passant exclusivement, 1/3 de ceux qui ne consomment aujourd'hui que du tabac envisageant d'y avoir recours

Dans les prochains mois, pourriez-vous envisager de passer au vapotage / de consommer uniquement la cigarette électronique pour remplacer le tabac ?




- Aux **fumeurs** de tabac (dont vapofumeurs) , en % -

Oui : 60%

Moins de 35 ans : 70%
Région parisienne : 66%


Non : 40%

50 ans et plus : 52%



- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas

Historique






Regard sur l'action des pouvoirs publics à l'égard de l'e-cigarette

Une large majorité de Français souhaiterait en priorité que les pouvoirs publics participent à la diffusion d'une meilleure information autour de la cigarette électronique, qu'il s'agisse de transparence vis-à-vis de la recherche scientifique ou de prévention pour les consommateurs. Par ailleurs, plus de 2/3 d'entre eux se prononcent en faveur d'une interdiction de la vente des cigarettes électroniques à usage unique, mais également pour une interdiction des saveurs et noms d'arômes relatifs à l'univers de la confiserie

Etes-vous plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des informations suivantes ?

Les pouvoirs publics doivent...

- À tous, en % -



■ Plutôt d'accord

■ Plutôt pas d'accord

■ Ne se prononce pas



Si les plus jeunes sont moins favorables à de mesures d'information ou de prévention, ils sont également moins favorables aux différentes interdictions : puffs (62%), arômes confiserie (55%). Ils sont également plus enclins à souhaiter la mise en place de dispositif de remboursement dans le cadre d'un sevrage tabagique.

Les utilisateurs de la cigarette électronique sont ceux qui attendent le plus que les pouvoirs publics prennent des mesures pour inciter les fumeurs à se tourner vers le vapotage et proposent une réglementation différente de celle en place pour les produits liés au tabac. Les interdictions de la vente des puffs et des saveurs et arômes relatifs à la confiserie sont elles davantage soutenues par les non-fumeurs et non-vapoteurs

Etes-vous plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des informations suivantes ?
Les pouvoirs publics doivent...

- À tous, en % de réponses « **Plutôt d'accord** » -



	Fumeurs exclusifs	Vapoteurs exclusifs	Vapofumeurs réguliers	Vapofumeurs réguliers	Ni fumeurs ni vapoteurs
Diffuser davantage d'informations sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur la cigarette électronique	84%	87%	84%	84%	86%
Renforcer l'information et la prévention sur le bon usage de la cigarette électronique par les consommateurs, afin d'éviter l'ajout de e-liquides contenant des substances interdites (stupéfiants) ou inadaptées (huiles, huiles essentielles, etc.) dans les cigarettes électroniques	82%	88%	80%	82%	86%
Proposer une réglementation différente pour les produits liés au tabac et les produits liés au vapotage (réglementation propre, contrôles sur les produits et leur qualité, encadrement de la commercialisation) alors que ces éléments sont aujourd'hui les mêmes pour les deux types de produits	68%	76%	72%	71%	66%
Interdire totalement la vente des cigarettes électroniques jetables à usage unique (autrement appelées « puff »)	60%	59%	59%	60%	72%
Interdire les saveurs, les techniques marketing et les noms d'arômes relatifs à l'univers de la confiserie (marshmallow, bonbon, barbe-à-papa, etc.) pour l'ensemble des produits du vapotage	64%	47%	57%	59%	72%
Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin d'arrêter ou de diminuer le tabac	56%	84%	73%	75%	57%
Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par les mutuelles ou les complémentaires santé de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d'une réduction ou d'un arrêt du tabac	55%	65%	73%	74%	39%
Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par l'Assurance Maladie de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d'une réduction ou d'un arrêt du tabac	57%	66%	73%	74%	37%

On observe dans l'ensemble une relative stabilité de l'accord des Français avec ces différentes mesures, les attentes envers les pouvoirs publics demeurant fortes

Etes-vous plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des informations suivantes ?
Les pouvoirs publics doivent...

- À tous, en % de réponses « **Plutôt d'accord** » - (Evolutions présentées uniquement sur les items à dimension barométrique)

Diffuser davantage d'informations sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur la cigarette électronique
(Libellé pour les vagues précédant mai 2021 : Informer les fumeurs sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur la cigarette électronique)


Renforcer l'information et la prévention sur le bon usage de la cigarette électronique par les consommateurs, afin d'éviter l'ajout de e-liquides contenant des substances interdites (stupéfiants) ou inadaptées (huiles, huiles essentielles, etc.) dans les cigarettes électroniques

Proposer une réglementation différente pour les produits liés au tabac et les produits liés au vapotage (réglementation propre, contrôles sur les produits et leur qualité, encadrement de la commercialisation), alors que ces éléments sont aujourd'hui les mêmes pour les deux types de produits

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin d'arrêter ou de diminuer le tabac
(Libellé pour les vagues précédant mai 2023 : Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin de remplacer le tabac)

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par les mutuelles ou les complémentaires santé de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d'une réduction ou d'un arrêt du tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par l'Assurance Maladie de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d'une réduction ou d'un arrêt du tabac




S'ils encouragent la fin des arômes liés à la confiserie, les Français se montrent très au fait des risques qu'il pourrait y avoir à limiter les liquides de vapotage au seul arôme tabac, notamment encourager une plus grande fluidité des usages renforçant le recours au tabac

Imaginons que demain les arômes soient interdits pour les cigarettes électroniques et que seul l'arôme tabac soit autorisé à la vente. Seriez-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

- À tous, en % -

-Nouvelle question-

D'accord **Pas d'accord**



■ **Tout à fait d'accord** ■ **Plutôt d'accord** ■ **Plutôt pas d'accord** ■ **Pas du tout d'accord** ■ Ne se prononce pas

Les effets négatifs d'un éventuel goût tabac unique pour les cigarettes électroniques sont perçus par tous et encore davantage anticipés par les vapoteurs et plus particulièrement par les « dual-users »

Imaginons que demain les arômes soient interdits pour les cigarettes électroniques et que seul l'arôme tabac soit autorisé à la vente. Seriez-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

- À tous, en % de réponses « D'accord » -

-Nouvelle question-

Cela faciliterait le fait que les vapoteurs qui n'ont jamais fumé de tabac se mettent à en fumer, du fait de la proximité du goût



Cela encouragerait un retour à la cigarette pour les anciens fumeurs qui vapotent, du fait de la proximité du goût



Cela découragerait certains fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac, car ils seraient contraints de continuer avec le même goût



	Fumeurs exclusifs	Vapoteurs exclusifs	Vapofumeurs réguliers	Vapofumeurs réguliers	Ni fumeurs, ni vapoteurs
Cela faciliterait le fait que les vapoteurs qui n'ont jamais fumé de tabac se mettent à en fumer, du fait de la proximité du goût	66%	71%	76%	78%	66%
Cela encouragerait un retour à la cigarette pour les anciens fumeurs qui vapotent, du fait de la proximité du goût	67%	69%	76%	79%	64%
Cela découragerait certains fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac, car ils seraient contraints de continuer avec le même goût	61%	71%	76%	80%	60%




Regard sur les risques vis-à-vis de la jeunesse

Les Français perçoivent les plus jeunes comme particulièrement exposés à différents risques et comportements addictifs. Les risques d'exposition au tabac ou au vapotage apparaissent très importants quoi qu'inférieurs à d'autres : pratique intensive des réseaux, consommation intensive de sucre ou d'alcool

Selon ce que vous en savez ou l'idée que vous vous en faites, estimez-vous que les plus jeunes sont exposés ou non à chacun des risques suivants ?

- À tous, en % -




■ Très exposés ■ Plutôt exposés ■ Plutôt pas exposés ■ Pas du tout exposés ■ Ne se prononce pas

Les plus jeunes eux-mêmes ont tendance à minorer les risques auxquels ils seraient exposés, se sentant moins vulnérables aux comportements addictifs que ce que la population générale le pense ; comparativement, leur exposition au tabac et aux produits du vapotage leur apparaît néanmoins comme plus proche de ce que le reste des Français imaginent

Selon ce que vous en savez ou l'idée que vous vous en faites, estimez-vous que les plus jeunes sont exposés ou non à chacun des risques suivants ?

- À tous, en % de réponses « Exposés » -


-Nouvelle question-



Si tous ces comportements / produits apparaissent comme dangereux, notamment pour des jeunes qui y semblent fortement exposés, une hiérarchie relative apparaît néanmoins, faisant apparaître le tabac, le cannabis et l'alcool comme les produits à la fois les plus dangereux et auxquels les jeunes sont le plus exposés

Et sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants / la pratique intensive des activités suivantes pour la santé ? Selon ce que vous en savez ou l'idée que vous vous en faites, estimez-vous que les plus jeunes sont exposés ou non à chacun des risques suivants ?


- À tous, en % de réponses « **Très dangereux (Notes 9-10)** » et « **Très exposés** » -



Dans l'ensemble, le risque d'exposition des plus jeunes au tabac et au vapotage (que ce soit via les cigarettes électroniques classiques ou les puffs) est reconnu par les consommateurs et les non-consommateurs. L'opinion des parents d'enfants mineurs est également proche de celle de la moyenne des Français

Selon ce que vous en savez ou l'idée que vous vous en faites, estimez-vous que les plus jeunes sont exposés ou non à chacun des risques suivants ?

- À tous, en % de réponses « **Exposés** » -



Si une majorité de Français identifient le fait que la cigarette électronique classique et la puff sont interdites à la vente aux mineurs, la plupart sont loin d'en être certains, un tiers estiment même que ces produits sont autorisés pour les mineurs

Selon ce que vous en savez, chacune de ces solutions de vapotage est-elle autorisée ou non à la vente pour les mineurs ?


- À tous, en % -

-Nouvelle question-

La cigarette électronique classique (rechargeable avec des e-liquides ou des cartouches pré-remplies)

Autorisée à la vente aux mineurs : 31%

Moins de 35 ans : 40%




Pas autorisée à la vente aux mineurs : 69%

65 ans et plus : 75%

La puff ou cigarette électronique jetable à usage unique

Autorisée à la vente aux mineurs : 34%

35-49 ans : 44%



Pas autorisée à la vente aux mineurs : 66%

65 ans et plus : 72%


- Elle est autorisée à la vente aux mineurs, vous en êtes certain(e)
- Vous pensez qu'elle est autorisée à la vente aux mineurs, mais vous n'en êtes pas certain(e)
- Vous pensez qu'elle n'est pas autorisée à la vente aux mineurs, mais vous n'en êtes pas certain(e)
- Elle n'est pas autorisée à la vente aux mineurs, vous en êtes certain(e)

Que ce soit pour la puff ou la cigarette électronique classique, les « dual-users » (souvent les Français les plus jeunes) pensent davantage que leur vente est autorisée aux mineurs

Selon ce que vous en savez, chacune de ces solutions de vapotage est-elle autorisée ou non à la vente pour les mineurs ?

- À tous, en % de réponses « **Autorisée à la vente aux mineurs** » -

-Nouvelle question-




Les Français perçoivent un tel risque à l'égard de la consommation des jeunes qu'ils sont nombreux à indiquer que vapoter ou fumer sont aussi nocifs l'un que l'autre pour une jeune attiré par le fait de fumer ; s'ils doivent choisir, la plupart estiment néanmoins que le vapotage serait moins nocif

Pour vous, lorsqu'un jeune mineur est attiré par le fait de fumer, mieux-vaut-il, au regard des différents risques associés à chacun des produits... ?

- À tous, en % -


-Nouvelle question-



Le regard que portent les différentes parties prenantes varie selon leur propre usage : les fumeurs ont tendance à considérer que les deux sont équivalents, les vapoteurs qu'il vaut mieux passer par la cigarette électronique

Pour vous, lorsqu'un jeune mineur est attiré par le fait de fumer, mieux-vaut-il, au regard des différents risques associés à chacun des produits... ?

- À tous, en % -




Si un peu moins de la moitié des Français estiment que fumer du tabac, vapoter et fumer du cannabis sont trois comportements aussi dangereux les uns que les autres pour un mineur, le reste de la population voit en majorité le cannabis comme plus nocif

Et pour vous, parmi les comportements suivants, lequel est le plus dangereux pour un mineur ?

- À tous, en % -

-Nouvelle question-




Il n'y a pas de comportement plus dangereux qu'un autre, les 3 sont équivalents

Femmes : 48%
65 ans et plus : 49%

Dans l'ensemble, tous partagent le même point de vue, avec quelques nuances : les parents accentuent légèrement les risques du tabac face aux autres consommations, les vapoteurs répartissant davantage la dangerosité qu'ils perçoivent entre les différents produits

Et pour vous, parmi les comportements suivants, lequel est le plus dangereux pour un mineur ?

- À tous, en % -




Si les non-fumeurs et non-vapoteurs se prononcent davantage que la moyenne pour une interdiction totale de la vente de puffs pour limiter l'accès des mineurs au vapotage, le contrôle des buralistes et commerçants est jugée plus efficace par les consommateurs de cigarettes électroniques (peut-être inquiets pour leur propre pratique)

Les produits de vapotage, cigarettes électroniques classiques ou puffs (cigarettes électroniques jetables à usage unique) sont, depuis l'arrivée de ces produits sur le marché, totalement interdits à la vente aux mineurs. Pour mieux limiter l'accès des mineurs à ces produits aujourd'hui, laquelle des solutions suivantes vous paraîtrait la plus efficace ? Deux réponses possibles

- À tous, en % -

-Nouvelle question-



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le **nom de l'institut**, le **nom du commanditaire** de l'étude, la **méthode d'enquête**, les **dates de réalisation** et la **taille de l'échantillon**.

Suivez l'actualité de Harris Interactive sur :



www.harris-interactive.com



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[LinkedIn](#)

Contacts Harris Interactive en France :

- Jean-Daniel Lévy – Directeur délégué – Stratégies politiques et d'opinion – 01 44 87 60 66 – jdlevy@harrisinteractive.fr