



# ETUDE SUR LE VAPOTAGE

**Bva** #sovape

Septembre 2020

## CONTACTS BVA OPINION

Blandine TARDIEU, Directrice d'études  
Florian MOREAU, Chargé d'études

# METHODOLOGIE



# METHODOLOGIE



## RECUEIL

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du **26 au 27 août 2020**.



## ECHANTILLON

Echantillon de **1002 personnes**, représentatif de la population française âgée de **18 ans et plus**.

La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, professions de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d'agglomération.



RESULTATS



# PROFIL DES RÉPONDANTS : UNE PROPORTION DE VAPOTEURS STABLE

## Q3. Vous personnellement...


Base : à tous (1002 répondants)



# PRÈS DE LA MOITIÉ DES FRANÇAIS PENSENT QUE VAPOTER EST AUSSI RISQUÉ QUE FUMER, UN SCORE EN TRÈS LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À 2019

Q1. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?

Base : à tous (1002 répondants)



# RÉSULTATS DÉTAILLÉS

**Q1. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?**

Base : à tous (1002 répondants)



	Total	Sexe		Age			CSP			Fumeur		Vapoteur	
		Homme	Femme	Moins de 35 ans	35-49 ans	50 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactifs	Oui	Non	Oui	Non
Vapoter est plus risqué que fumer	11%	10%	12%	17%	12%	8%	18%	16%	7%	15%	10%	9%	11%
Vapoter est aussi risqué que fumer	47%	44%	48%	45%	49%	46%	39%	47%	49%	47%	47%	28%	49%
Vapoter est moins risqué que fumer	23%	27%	20%	22%	23%	24%	30%	18%	22%	26%	22%	53%	20%


# PLUS DES 3/4 DES FRANÇAIS CONTINUENT À PENSER QUE LA NICOTINE EST CANCÉRIGÈNE

## Q2. Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?

Base : à tous (1002 répondants)

**% Non**  
**13%**

Rappel 2019 :  
**13%**



**% Oui**  
**78%**

Rappel 2019 :  
**80%**

# RÉSULTATS DÉTAILLÉS

## Q2. Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?

Base : à tous (1002 répondants)



	Total	Sexe		Age			CSP			Fumeur		Vapoteur		Perception des risques		
		Homme	Femme	Moins de 35 ans	35-49 ans	50 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactifs	Oui	Non	Oui	Non	Vapoter est plus risqué que fumer	Vapoter est aussi risqué que fumer	Vapoter est moins risqué que fumer
Oui	78%	<b>74%</b>	81%	<b>72%</b>	76%	<b>83%</b>	<b>68%</b>	77%	82%	<b>65%</b>	<b>83%</b>	<b>59%</b>	81%	77%	<b>87%</b>	<b>65%</b>
Non	13%	<b>17%</b>	<b>9%</b>	15%	17%	10%	<b>23%</b>	12%	<b>9%</b>	<b>24%</b>	10%	<b>31%</b>	11%	16%	<b>8%</b>	<b>26%</b>

SYNTHESE



#sovape 

## PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

**Près de la moitié des Français de plus de 18 ans (47%, +2 pts) pensent que vapoter est aussi risqué que fumer, une tendance en très légère hausse par rapport à l'année passée.** Un quart des Français (23%,-2 pts) des Français estiment quant à eux que vapoter est moins risqué que fumer alors que 11% (-3 pts) sont de l'avis contraire, jugeant que vapoter est plus risqué que fumer. Des perceptions qui demeurent corrélées aux variables socio-démographiques, la relation au tabac et à la cigarette électronique. Ainsi, les moins de 35 ans et les actifs considèrent davantage que la moyenne que vapoter est plus risqué que fumer. A contrario, les vapoteurs et les CSP+ sont plus nombreux à penser que vapoter est moins risqué que fumer.

**Concernant la nicotine, plus des 3/4 des Français continuent à estimer que cette dernière est cancérigène (78%),** un score en très légère baisse par rapport à 2019 (-2pts). Un indicateur qui demeure lui aussi marqué par des disparités socio-démographiques et lié à la relation au tabac et à la cigarette électronique. En effet, les femmes (81%), les 50 ans et plus (83%), les non-fumeurs (83%) et non-vapoteurs (81%) estiment davantage que la nicotine est cancérigène. A l'inverse, les CSP+ (23%) sont sur-représentés parmi ceux qui pensent que la nicotine n'est pas cancérigène (13%).